

LAMPHOLDER G38

Lampholders | Oprawki do lamp



Korzyści ze stosowania produktu

- Oprawy lampowe z tego samego źródła, co same lampy
- Dostępny z szeroką ofertą opraw
- Optymalna jakość przy atrakcyjnej cenie

Cechy produktu

- Dopracowana i sprawdzona zasada kontaktu



Karta katalogowa produktu


Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc lampy	5000 W
Napięcie pracy lampy	1000 V
Napięcie zapłonu	50 kVp ¹⁾
Prąd lampy	50,0 A

¹⁾ Maksimum (klasyfikacja impulsu, wartość maksymalna napięcia może być do 1,4 razy wyższa)

Wymiary i waga



Przekrój przewodu lub zacisku	2,08...13,30 mm ²
-------------------------------	------------------------------

Temperatury i warunki pracy

Maks. dop. temp. otoczenia spłaszczca	350 °C
---------------------------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4008321355980
Declaration No. in SCIP database	In work

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321355980	LAMPHOLDER G38	Karton wysylkowy 1	124 mm x 62 mm x 83 mm	0.64 dm ³	645.00 g
4008321355997	LAMPHOLDER G38	Karton wysylkowy 15	432 mm x 203 mm x 229 mm	20.08 dm ³	10102.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.