

Incandescent 8013

Żarówki niskonapięciowe



Obszar zastosowań

- Stosowane jako lampy do projektorów filmowych



Dane techniczne


Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	8013 10W 6V BA1
---------------------	-----------------

Dane elektryczne

Moc lampy	10 W
Napięcie nominalne	60 V
Moc znamionowa	1000 W

Wymiary i waga



Średnica	250 mm
Długość	460 mm
Odległość a / LCL	30,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Maks. dop. temp. otoczenia spłaszcz	350 °C
-------------------------------------	--------

Trwałość

Trwałość	200 h
----------	-------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA15d
-----------------------------------	-------

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
-------------------------	---------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	8013 10W 6V BA1
---------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300206356 0046135763113
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	fd4ce5b0-fdcc-4400-9ff6-9d96904d908a

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4050300206356	OSRF8013	-	4739338	-
4050300206356	OSRF8013	-	4295820	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300206356	Incandescent 8013	Składane pudełko 1	26 mm x 26 mm x 69 mm	0.05 dm ³	14.00 g
4050300206363	Incandescent 8013	Karton wysylkowy 100	270 mm x 142 mm x 154 mm	5.90 dm ³	1276.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.