

Cd/10

Lampy spektralne



Obszar zastosowań

- Optyka, fotofizyka, spektroskopia
- Inżynieria chemiczna i medycyna



Dane techniczne


Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	CD10 15V VS1
---------------------	--------------

Dane elektryczne

Napięcie pracy lampy	15 V
Prąd znamionowy	1,00 A
Rodzaj prądu	Prąd przemienny (AC)
Moc znamionowa	15,00 W

Wymiary i waga



Długość żarnika	4.00 mm
Średnica żarnika	6,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Maks. dop. temp. otoczenia spłaszcz	350 °C
-------------------------------------	--------

Dodatkowe dane produktu

Kształt / wersja	Kadm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PICO9

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	CD10 15V VS1
---------------------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024

Karta katalogowa produktu

Primary Article Identifier	4050300210353 4008321484543
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ee38036f-c6ba-493c-90b0-583fb86ea4eb

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300210353	OSRSPCD10	-	-	-
4050300750521	OSRSPCD10	-	-	-

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300210353	Cd/10	Karton wysylkowy 1	167 mm x 64 mm x 210 mm	2.24 dm ³	98.00 g
4050300750521	Cd/10	Karton wysylkowy 10	345 mm x 187 mm x 144 mm	9.29 dm ³	1084.50 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.