Hg 100

Lampy spektralne



Obszar zastosowań

- Optyka, fotofizyka, spektroskopia
- Inżynieria chemiczna i medycyna

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	HG100 45V VS1

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	45,0 V
Napięcie pracy lampy	45 V
Prąd znamionowy	1,00 A
Rodzaj prądu	Prąd przemienny (AC)/DC
Moc znamionowa	22,00 W

Wymiary i waga



Długość żarnika	8,00 mm
Średnica żarnika	3,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Maks. dop. temp. otoczenia spłaszcza	350 °C

Dodatkowe dane produktu

Kształt / wersja	Rtęć
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PICO9

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	HG100 45V VS1

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300231310 | 4008321484536
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3682195b-788e-4134-afdf-9531bd3410ac

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300231310	OSRSPHG100	-	-	-
4050300748085	OSRSPHG100	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300231310	Hg 100	Karton wysylkowy 1	167 mm x 66 mm x 64 mm	0.71 dm^3	128.00 g
4050300748085	Hg 100	Karton wysylkowy 10	345 mm x 140 mm x 185 mm	8.94 dm^3	1443.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.