

Baby SharXS HTI

Lampy metalohalogenkowe, dwutrzonkowe



Obszar zastosowań

- Concert and effect lighting

Korzyści ze stosowania produktu

- Short 5 mm arc for high efficiency
- Overall length of 93 mm

Cechy produktu

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Zdolność do „gorącego restartu”



Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne			Dane fotometryczne			Wymiary i waga
	Napięcie nominalne	Napięcie zapłonu	Prąd znamionowy	Znamionowy strumień świetlny	Temperatura barwowa	Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	Średnica
Baby SharXS HTI 250 W/D5/80	950 V	2,0 / 20 kVp ¹⁾	330 A	19000 lm	8000 K	› 85	160 mm
Baby SharXS HTI 300 W/D5/57	750 V	4,5 / 20 kVp	430 A	20000 lm	5700 K	80	160 mm
Baby SharXS HTI 300 W/D5/65	950 V	4,5 / 20 kVp	360 A	22000 lm	6500 K	85	160 mm
Baby SharXS HTI 575 W/D5/56	930 V	4,5 / 20 kVp	720 A	43000 lm	5600 K	85	160 mm

Opis produktu	Długość	Odległość a / LCL	Temperatury i warunki pracy	Trwałość	Dodatkowe dane produktu	Możliwości
			Maks. dopuszczalna temp. spłaszczająca	Trwałość	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Dozwolona pozycja pracy
Baby SharXS HTI 250 W/D5/80	930 mm	35,0 mm	450 °C	3000 h	SFc10-4	Dowolny
Baby SharXS HTI 300 W/D5/57	930 mm	35,0 mm	450 °C	3000 h	SFc10-4	Dowolny
Baby SharXS HTI 300 W/D5/65	930 mm	35,0 mm	450 °C	750 h	SFc10-4	Dowolny
Baby SharXS HTI 575 W/D5/56	930 mm	35,0 mm	450 °C	500 h	SFc11-4	Dowolny

Opis produktu	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
Baby SharXS HTI 250 W/D5/80	05-03-2024	4008321129161	No declarable substances contained	No declarable substances contained
Baby SharXS HTI 300 W/D5/57	05-03-2024	4008321129185	No declarable substances contained	No declarable substances contained
Baby SharXS HTI 300 W/D5/65	05-03-2024	4008321129208	No declarable substances contained	No declarable substances contained
Baby SharXS HTI 575 W/D5/56	05-03-2024	4008321129345	No declarable substances contained	No declarable substances contained

¹⁾ Zimna

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach Baby SharXS HTI podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbita lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.