SHARXS HTI 1500 W/D7/60

SharXS HTI | Lampy metalohalogenkowe, dwutrzonkowe



Obszar zastosowań

- Concert and effect lighting

Cechy produktu

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Zdolność do „gorącego restartu"







OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	1500,00 W
Napięcie nominalne	110 V
Napięcie zapłonu	5,0 / 35 kVp
Prąd znamionowy	13,6 A
Prąd lampy	13,6 A

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	145000 lm
Luminancja	42000 cd/cm²
Temperatura barwowa	6000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80

Wymiary i waga



Średnica	24,5 mm
Długość	136,0 mm
Odległość a / LCL	57,5 mm

Temperatury i warunki pracy

Maks. dopuszczalna temp. spłaszcza	450 °C

Trwałość

Trwałość	750 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	SFc10-4
Uwaga dotycząca produktu	Może być zasilana w zakresie mocy 1200 W ... 1500 W

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321285294 | 4008321349569
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321285294	OSRHTI1500D760	-	-	-
4008321285300	OSRHTI1500D760	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, SharXS lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321285294	SHARXS HTI 1500 W/D7/60	Karton wysylkowy 1	182 mm x 87 mm x 58 mm	0.92 dm^3	99.00 g
4008321285300	SHARXS HTI 1500 W/D7/60	Karton wysylkowy 10	312 mm x 186 mm x 194 mm	11.26 dm^3	1140.00 g
4008321349569	SHARXS HTI 1500 W/D7/60	Karton wysylkowy 30	256 mm x 176 mm x 125 mm	5.63 dm^3	1384.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.