64261 HLX

Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora



Obszar zastosowań

- Lampy do specjalnych opraw oświetleniowych
- Medyczna optyka światłowodowa (HLX)

Korzyści ze stosowania produktu

- Do 10% wyższa skuteczność świetlna w porównaniu z tradycyjnymi lampami (HLX)
- Natychmiastowa emisja światła (HLX)

Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)
- HLX – niskonapięciowa żarówka halogenowa z lub bez odbłyśnika
- Ściemnialne (HLX)





OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64261 30W 12V G


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	12,0 V
Moc znamionowa	30,00 W

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3300 K
Znamionowy strumień świetlny	750 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Wymiary i waga



Średnica	11,5 mm
Długość	44,0 mm
Odległość a / LCL	30,0 mm
Długość żarnika	2,60 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	2,6*1,3 mm²
Średnica żarnika	1,3 mm

Trwałość

Trwałość	50 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G6.35
Minimalna średnica klosza lampy	12 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny

Kraj - specyficzna kategoryzacja

LIF	M/130
Oznaczenie produktu	64261 30W 12V G

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300220529
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300220529	OSRH6426140	-	-	-
4050300220529	OSRH6426140	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu





Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300220529	64261 HLX	Składane pudełko 1	- x - x -		
4050300890364	64261 HLX	Karton wysyłkowy 40	150 mm x 113 mm x 118 mm	2.00 dm^3	381.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.