

64265 HLX

Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora



Obszar zastosowań

- Lampy do specjalnych opraw oświetleniowych
- Medyczna optyka światłowodowa (HLX)

Korzyści ze stosowania produktu

- Do 10% wyższa skuteczność świetlna w porównaniu z tradycyjnymi lampami (HLX)
- Natychmiastowa emisja światła (HLX)

Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)
- HLX – niskonapięciowa żarówka halogenowa z lub bez odbłyśnika
- Ściemnialne (HLX)



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64265 HLX
---------------------	-----------


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	6 V
Moc znamionowa	30,00 W

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3200 K
Znamionowy strumień świetlny	765 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Wymiary i waga



Średnica	9 mm
Długość	31,0 mm
Odległość a / LCL	19,5 mm
Długość żarnika	1,60 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	1,6*1,6 mm ²
Średnica żarnika	1,6 mm

Trwałość

Trwałość	100 h
----------	-------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G4
Minimalna średnica klosza lampy	9 mm

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
-------------------------	---------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64265 HLX
---------------------	-----------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321107053 4055462167620
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321107053	OSRH64265HLX	-	-	-
4008321107053	OSRH64265HLX	-	-	-

Karta katalogowa produktu



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321107053	64265 HLX	Składane pudełko 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	3.00 g
4008321107060	64265 HLX	Karton wysylkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	168.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.