

64657 HLX

Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora



Obszar zastosowań

- Lampy do specjalnych opraw oświetleniowych
- Medyczna optyka światłowodowa (HLX)

Korzyści ze stosowania produktu

- Do 10% wyższa skuteczność świetlna w porównaniu z tradycyjnymi lampami (HLX)
- Natychmiastowa emisja światła (HLX)

Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)
- HLX – niskonapięciowa żarówka halogenowa z lub bez odbłyśnika
- Ściemnialne (HLX)



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64657 HLX
---------------------	-----------

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	240 V
Moc znamionowa	25000 W

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	9000 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Wymiary i waga

Średnica	135 mm
Długość	550 mm
Odległość a / LCL	33,0 mm
Długość żarnika	8,00 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	8,0*4,0 mm ²
Średnica żarnika	4,0 mm

Trwałość

Trwałość	300 h
----------	-------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G6.35
Minimalna średnica klosza lampy	14 mm

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 90
-------------------------	------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	EVC
LIF	M/33
Oznaczenie produktu	64657 HLX

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Karta katalogowa produktu

Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300012001 4055462167552
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG nr	Numer STK	UK Org
4050300012001	OSRH64657HLX	8327824	4736557	-
4050300012001	OSRH64657HLX	8327824	4736557	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300012001	64657 HLX	Składane pudełko 1	- x - x -		
4050300890821	64657 HLX	Karton wysylkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	255.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.