

64540 650 W 230 V

Żarówki halogenowe, zasilane napięciem sieciowym, jednotrzonkowe




Obszar zastosowań

- Profesjonalne zastosowania w branży filmowej i telewizyjnej

Cechy produktu

- Eksploatacja przy napięciu sieciowym: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura barwowa: 2900 K | 3000 K (o dłuższej trwałości)
- Temperatura barwowa: 3200 K (dla profesjonalnych zastosowań w branży filmowej i telewizyjnej)
- Temperatura barwowa: 3400 K (maksymalna skuteczność świetlna)



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64540 650W GX6.
---------------------	-----------------


Dane elektryczne

Moc znamionowa	65000 W
Napięcie nominalne	230 V

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3400 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Wymiary i waga



Średnica	2200 mm
Długość	575 mm

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GX6.35
-----------------------------------	--------

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Other
-------------------------	-------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	Other
Oznaczenie produktu	64540 650W GX6.

Environmental information

Karta katalogowa produktu

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321098818
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321098818	OSRH64540	-	-	-
4008321098818	OSRH64540	-	-	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321098818	64540 650 W 230 V	Składane pudełko 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm ³	23.00 g
4008321098825	64540 650 W 230 V	Karton wysylkowy 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm ³	324.33 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosiniki/łącza

Więcej informacji na temat technologii zgrzewów podano w następującej broszurze:
„Gdy bardzo trzęsie” Nowe lampy halogenowe z technologią zgrzewów szkła kwarcowego. (122 W 100 DE 08/05)

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.