

64515 300 W 240 V

Żarówki halogenowe, zasilane napięciem sieciowym, jednotrzonkowe




Obszar zastosowań

- Profesjonalne zastosowania w branży filmowej i telewizyjnej

Cechy produktu

- Eksploatacja przy napięciu sieciowym: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura barwowa: 2900 K | 3000 K (o dłuższej trwałości)
- Temperatura barwowa: 3200 K (dla profesjonalnych zastosowań w branży filmowej i telewizyjnej)
- Temperatura barwowa: 3400 K (maksymalna skuteczność świetlna)



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64515 300W GX6.
---------------------	-----------------


Dane elektryczne

Moc znamionowa	30000 W
Napięcie nominalne	240 V
On-mode power	320.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	320.0 kWh/1000h

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3350 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3400 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	9685 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.412
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.395

Wymiary i waga



Średnica	185 mm
Długość	530 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	10,0*12,5 mm ²
Średnica żarnika	12,5 mm

Trwałość

Trwałość	15 h
----------	------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GX6.35
Uwaga dotycząca produktu	Z technologią kwarcową
Lighting technology used [AGGR]	HL

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 90
-------------------------	------

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	Other
Oznaczenie produktu	64515 300W GX6.

Dane logistyczne

EAN 10 of contained light source	4008321746177
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321189110 4008321746177
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321746177	64515 300 W 240 V	Składane pudełko 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	14.00 g
4008321746184	64515 300 W 240 V	Karton wysylkowy 20	205 mm x 142 mm x 76 mm	2.21 dm ³	335.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosińniki/łącza

Więcej informacji na temat technologii zgrzewów podano w następującej broszurze:
„Gdy bardzo trzęsie” Nowe lampy halogenowe z technologią zgrzewów szkła kwarcowego. (122 W 100 DE 08/05)

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.