

64575 1000 W 240 V

Żarówki halogenowe, zasilane napięciem sieciowym, jednotrzonkowe



Obszar zastosowań

- Profesjonalne zastosowania w branży filmowej i telewizyjnej

Cechy produktu

- Eksploatacja przy napięciu sieciowym: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura barwowa: 2900 K | 3000 K (o dłuższej trwałości)
- Temperatura barwowa: 3200 K (dla profesjonalnych zastosowań w branży filmowej i telewizyjnej)
- Temperatura barwowa: 3400 K (maksymalna skuteczność świetlna)



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64575 1000W GX6
---------------------	-----------------


Dane elektryczne

Moc znamionowa	1000,00 W
Napięcie nominalne	240 V
On-mode power	1020.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	1020.0 kWh/1000h

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3400 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3389 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	30525 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.412
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.395

Wymiary i waga



Średnica	24,0 mm
Długość	67,5 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	14,0*14,0 mm ²
Średnica żarnika	14,0 mm

Trwałość

Trwałość	15 h
----------	------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GX6.35
Lighting technology used [AGGR]	HL

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s
-------------------------	---

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	EGY
Oznaczenie produktu	64575 1000W GX6

Dane logistyczne

EAN 10 of contained light source	4052899274570
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321087775 4008321098450 4052899274570
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321098450	64575 1000 W 240 V	Składane pudełko 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm ³	27.00 g
4008321098467	64575 1000 W 240 V	Karton wysylkowy 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm ³	346.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosiniki/łącza

Więcej informacji na temat technologii zgrzewów podano w następującej broszurze:
„Gdy bardzo trzęsie” Nowe lampy halogenowe z technologią zgrzewów szkła kwarcowego. (122 W 100 DE 08/05)

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.