

64686 650 W 240 V

Żarówki halogenowe, zasilane napięciem sieciowym, jednotrzonkowe




Obszar zastosowań

- Profesjonalne zastosowania w branży filmowej i telewizyjnej

Cechy produktu

- Eksploatacja przy napięciu sieciowym: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura barwowa: 2900 K | 3000 K (o dłuższej trwałości)
- Temperatura barwowa: 3200 K (dla profesjonalnych zastosowań w branży filmowej i telewizyjnej)
- Temperatura barwowa: 3400 K (maksymalna skuteczność świetlna)



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64686 DYZ 650W
---------------------	----------------


Dane elektryczne

Moc znamionowa	65000 W
Napięcie nominalne	240 V
On-mode power	645.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	645.0 kWh/1000h

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3200 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3177 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	15615 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.425
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.401

Wymiary i waga



Średnica	210 mm
Długość	640 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	10,0*10,0 mm ² ¹⁾
Średnica żarnika	10,0 mm

¹⁾ Z żarnikiem ramkowym

Trwałość

Trwałość	50 h
----------	------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GY9.5
Lighting technology used [AGGR]	HL

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
-------------------------	---------

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	Other
Oznaczenie produktu	64686 DYR 650W


Dane logistyczne

EAN 10 of contained light source	4052899158283
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4052899158283
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Karta katalogowa produktu



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899158283	64686 650 W 240 V	Składane pudełko 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm ³	29.00 g
4052899158290	64686 650 W 240 V	Karton wysyłkowy 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm ³	436.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosiniki/łącza

Więcej informacji na temat technologii zgrzewów podano w następującej broszurze:
„Gdy bardzo trzęsie” Nowe lampy halogenowe z technologią zgrzewów szkła kwarcowego. (122 W 100 DE 08/05)

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.