Studyjne żarówki halogenowe, dwutrzonkowe



Obszar zastosowań

- Profesjonalne zastosowania w branży filmowej i telewizyjnej
- Teatr i sceny koncertowe
- Rozrywka

Cechy produktu


- Eksploatacja przy napięciu sieciowym: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura barwowa: 3200 K (dla profesjonalnych zastosowań w branży filmowej i telewizyjnej)
- Temperatura barwowa: 3400 K (maksymalna skuteczność świetlna)



OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.




358748_HALOGEN STUDIO LAMP 64571, 64572



342409_HALOGEN STUDIO LAMP 64580



342419_HALOGEN STUDIO LAMP 64751



342579_HALOGEN STUDIO LAMP 64781

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

	Informacje o produkcie	Dane elektryczne	Dane fotometryczne	Wymiary i waga		Trwałość	Dodatkowe dane produktu
Opis produktu	**Oznaczenie produktu**	**Napięcie nominalne**	**Temperatura barwowa**	**Średnica**	**Długość**	**Trwałość**	**Trzonek (standardowe rozwiązanie)**
64571 800 W 230 V	64571 DXX P2/13	230 V	3200 K	17,0 mm	80,3 mm	75 h	R7s
64571 800 W 240 V	64571 DXX P2/13	240…250 V	3200 K	17,0 mm	74,9 mm	75 h	R7s
64572 1000 W 230 V	64572	230 V	3200 K	18,0 mm	88,4 mm	150 h	R7s
64580 1000 W 230 V	64580 1000W 230	230 V	3400 K	12,0 mm	127,1 mm	15 h	R7s
64580 1000 W 240 V	64580 1000W 240	240 V	3400 K	12,0 mm	127,1 mm	15 h	R7s
64583 1000 W 230 V	64583 1000W 230	230 V	3200 K	10,0 mm	114,2 mm	300 h	R7s
64583 1000 W 240 V	64583 1000W 240	240 V	3200 K	12,0 mm	114,2 mm	300 h	R7s
64741 1000 W 230 V	64741 1000W 230	230 V	3200 K	12,0 mm	185,7 mm	200 h	R7s
64741 1000 W 240 V	64741	240 V	3200 K	12,0 mm	185,7 mm	200 h	R7s
64751 1250 W 230 V	64751	230 V	3200 K	12,0 mm	185,7 mm	200 h	R7s
64751 1250 W 240 V	64751	240 V	3200 K	12,0 mm	185,7 mm	200 h	R7s
64781 2000 W 230 V	64781 FEX P2/27	230 V	3200 K	30,0 mm	138,1 mm	300 h	RX7s
64781 2000 W 240 V	64781 2000W RX7	240 V	3200 K	30,0 mm	138,1 mm	300 h	RX7s

	Możliwości	Kraj - specyficzna kategoryzacja		Dane logistyczne
Opis produktu	**Dozwolona pozycja pracy**	**Kod ANSI**	**LIF**	**EAN 10 of contained light source**
64571 800 W 230 V	Other [1)]	DXX	P2/13	4050300014180
64571 800 W 240 V	Other [1)]	DXX	P2/13	4050300283388
64572 1000 W 230 V	Dowolny	Other	P2/35	4008321325181
64580 1000 W 230 V	p15	Other	P1/12	4050300006888
64580 1000 W 240 V	p15	Other	P1/12	4050300283173
64583 1000 W 230 V	Dowolny	Other	P2/20	4050300249094
64583 1000 W 240 V	Dowolny	Other	P2/20	4050300411477
64741 1000 W 230 V	Other	EKM	P2/7	4050300209333
64741 1000 W 240 V	Other	EKM	P2/7	4050300283197
64751 1250 W 230 V	p15	Other	P2/12	4050300214641
64751 1250 W 240 V	p15	Other	P2/12	4050300283357
64781 2000 W 230 V	p15	Other	P2/27	4050300229997
64781 2000 W 240 V	p15	Other	P2/27	4050300283500

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa rodziny produktów

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Opis produktu	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**Declaration No. in SCIP database**
64571 800 W 230 V	15-03-2024	4008597085116 | 4050300014180	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64571 800 W 240 V	15-03-2024	4050300283388	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64572 1000 W 230 V	15-03-2024	4008321325181	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64580 1000 W 230 V	15-03-2024	4050300006888	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64580 1000 W 240 V	15-03-2024	4050300283173 | 4062172169646 | 4062172359429	No declarable substances contained	In work
64583 1000 W 230 V	15-03-2024	4050300249094	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64583 1000 W 240 V	15-03-2024	4050300411477	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64741 1000 W 230 V	15-03-2024	4050300209333	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64741 1000 W 240 V	15-03-2024	4050300283197	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64751 1250 W 230 V	15-03-2024	4050300214641	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64751 1250 W 240 V	15-03-2024	4050300283357	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64781 2000 W 230 V	05-03-2024	4050300229997	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64781 2000 W 240 V	05-03-2024	4050300283500 | 4008321088871	No declarable substances contained	No declarable substances contained

[1] Preferowana pozioma pozycja pracy, pionowa pozycja pracy możliwa w krótkim czasie

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, żarówki halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (siatki itp.) gwarantujące, ze w przypadku pęknięcia żarówki nie wydostaną się żadne części / odłamki, oraz że podczas eksploatacji nie będzie wydostawać się promieniowanie nadfioletowe. Musi być również umieszczony znak ostrzegawczy informujący, że żarówka jest źródłem dużej ilości ciepła. Szczegółowe informacje dostępne na żądanie.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Odnośniki/łącza

Podsumowanie lamp studyjnych znajduje się na plakacie ze studyjnymi lampami halogenowymi.
Więcej informacji na temat żarówek halogenowych do studia, na scenę i do telewizji znajdziesz w broszurze:
„Dobre wiadomości dla show-businessu”
„Żarówki halogenowe wysokiego napięcia” – lista odnośników

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.