

XBO 2000 W/HS OFR

XBO for cinema projection | Lampy ksenonowe krótkoświatowe 450...10000 W



Obszar zastosowań

- Projektacja klasycznych filmów 35 mm
- Projektacja filmów cyfrowych i wideo
- Oświetlenie architektoniczne i efektowe („słup świetlny”)
- Symulacja światła słonecznego

Korzyści ze stosowania produktu

- Krótki łuk elektryczny przy bardzo dużej jasności umożliwia jaśniejsze oświetlenie ekranu
- Stała temperatura barwowa 6000 K przez cały okres eksploatacji lampy
- Łatwa konserwacja
- Wysoka stabilność łuku elektrycznego
- Natychmiastowe światło na ekranie dzięki funkcji szybkiego restartu
- Szeroki zakres ściemniania

Cechy produktu

- Temperatura barwowa: ok. 6000 K (światło dzienne)
- Bardzo dobry wskaźnik oddawania barw: $R_a >$



Dane techniczne

Dane elektryczne

Prąd znamionowy	80 A
Zakres prądu zasilającego	50...85 A
Moc znamionowa	200000 W
Napięcie nominalne	240 V

Wymiary i waga



Średnica	600 mm
Długość	3420 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	302,00 mm
Odległość a / LCL	145,0 mm ¹⁾
Odstęp między zimnymi elektrodami	5,0 mm
Masa produktu	49000 g
Długość przewodów	3000

¹⁾ Odległość od końca trzonka do czubka elektrody (na zimno)

Temperatury i warunki pracy

Maks. dop. temp. otoczenia spłaszcza	230 °C
--------------------------------------	--------

Trwałość

Trwałość	2400 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFaX27-9.5
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFa27-7.9
Uwaga dotycząca produktu	H = Do poziomej pozycji pracy/S = krótki

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone ¹⁾
Dozwolona pozycja pracy	s 30 p 30 ²⁾

¹⁾ Pionowa i pozioma
²⁾ Do pionowej pozycji pracy: anoda (+) u góry

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321081360 4062172030359
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e8ef51c8-36d5-458d-aa43-bff7de28bede

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321081360	OSRXBO2000HSOFR	-	-	-

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321081360	XBO 2000 W/HS OFR	Karton wysylkowy 1	500 mm x 200 mm x 204 mm	20.40 dm ³	1247.00 g
4062172030359	XBO 2000 W/HS OFR	Karton wysylkowy 1	500 mm x 204 mm x 204 mm	20.81 dm ³	1286.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.