

HBO R 103 W/45

HBO Mercury short-arc lamps with reflector 100 W | Lampy rtęciowe krótkołukowe z reflektorem 100 W



Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka luminancja energetyczna
- Wysoka luminancja energetyczna w zakresie UV i światła

Cechy produktu

- Spektrum wieloliniowe



Dane techniczne

Dane elektryczne

Rodzaj prądu	DC
Moc znamionowa	10000 W
Moc znamionowa	10000 W

Dane fotometryczne


Promieniowanie UVA zakres 315...400 nm	3.8 / 5.0 W ¹⁾
--	---------------------------

¹⁾ Okrągły otwór 3 mm / Okrągły otwór 5 mm

Dane świetlne

Ogniskowa	45,0 mm
-----------	---------

Wymiary i waga



Średnica	680 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	77,00 mm

Trwałość

Trwałość	300 h
----------	-------

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	Pin
Katoda (standardowe oznaczenie)	Pin

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	p20
Zastosowanie	Inny

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300405957
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	cce3d02b-c5cd-4be4-8e72-a79d159780b6

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300405957	OSRHBOR10345	-	-	-
4050300405957	OSRHBOR10345	-	-	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne (przy wysokich temperaturach) panujące w lampach HBO, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300405957	HBO R 103 W/45	Składane pudełko 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	183.00 g
4050300147093	HBO R 103 W/45	Karton wysylkowy 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	366.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosińniki/łącza

Dokładniejsze informacje techniczne na temat lamp HBO oraz informacje dla producentów osprzętu sterującego są dostępne bezpośrednio w firmie OSRAM.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.