HBO 2002 W/MA

HBO-IC Microlithography lamps for Canon i-line systems | Lampy do mikrolitografii do systemów Canon (i-line systemy)



OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Dane elektryczne

Prąd znamionowy	54 A
Napięcie nominalne	37,0 V
Rodzaj prądu	DC
Moc znamionowa	2000,00 W
Moc znamionowa	2000.00 W

Wymiary i waga



Średnica	62,0 mm
Długość	270,0 mm
Odstęp między zimnymi elektrodami	3,0 mm

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Other [1)]

[1)] Anoda na dole

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300628240 | 4050300947259
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	af958d72-01f1-43c6-98a7-e4cb52024dea | d3ee2a8f-7201-41c8-8fe6-b8140950a0a3

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne (przy wysokich temperaturach) panujące w lampach HBO, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. W przypadku zbicia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300628240	HBO 2002 W/MA	Składane pudełko 1	589 mm x 320 mm x 230 mm	43.35 dm^3	2656.00 g
4050300732572	HBO 2002 W/MA	Składane pudełko 4	- x - x -		
4050300628257	HBO 2002 W/MA	Karton wysyłkowy 4	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm^3	18937.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.