

HBO 1000 W/NEL

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon i-line systems | Lampy do mikrolitografii do systemów Nikon (i-line systemy)




Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	47,0 V
Prąd znamionowy	16 A
Rodzaj prądu	DC
Moc znamionowa	750,00 W
Moc znamionowa	750.00 ... 1000.00 W

Wymiary i waga



Średnica	28,0 mm
Długość	187,0 mm
Długość montażowa	190,0 mm
Odległość a / LCL	84,5 mm ¹⁾
Odstęp między zimnymi elektrodami	3,0 mm

¹⁾ Odległość od końca trzonka do czubka anody lub katody (na zimno)

Dodatkowe dane produktu

Uwaga dotycząca produktu	Lampa nadaje się do pracy impulsowej między 700 W...1000 W/Maksymalna dopuszczalna moc 750 W przy pracy ciągłej
--------------------------	---

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Other ¹⁾
-------------------------	---------------------

¹⁾ Anoda na dole

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024

Karta katalogowa produktu

Primary Article Identifier	4050300412603
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b7aad6b7-239d-4797-a805-ae6751a3f976

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne (przy wysokich temperaturach) panujące w lampach HBO, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300412603	HBO 1000 W/NEL	Karton wysyłkowy 1	330 mm x 110 mm x 115 mm	4.17 dm ³	766.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.