

HBO 2501 W/NIL

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon i-line systems | Lampy do mikrolitografii do systemów Nikon (i-line systemy)




Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	230 V
Prąd znamionowy	109 A
Rodzaj prądu	DC
Moc znamionowa	250000 W
Moc znamionowa	2500.00 W

Wymiary i waga



Średnica	700 mm
Długość	3570 mm
Długość montażowa	367.0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	325,00 mm
Odstęp między zimnymi elektrodami	4,5 mm

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Other ¹⁾
-------------------------	---------------------

¹⁾ Anoda na dole

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-03-2024
Primary Article Identifier	4050300947297 4050300628288
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Karta katalogowa produktu

Declaration No. in SCIP database	faa2dfd8-6274-4952-b7d7-bd1fda2095b5 acad9a73-72da-4647-89c2-6332ec6c3c88
----------------------------------	--

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne (przy wysokich temperaturach) panujące w lampach HBO, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300628288	HBO 2501 W/NIL	Składane pudełko 1	- x - x -		
4050300739632	HBO 2501 W/NIL	Składane pudełko 4	- x - x -		
4050300628295	HBO 2501 W/NIL	Karton wysylkowy 4	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	16103.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.