HBO 2001 W/NIEL

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon i-line systems | Lampy do mikrolitografii do systemów Nikon (i-line systemy)




OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	24,0 V
Prąd znamionowy	72,90 A
Rodzaj prądu	DC
Moc znamionowa	2500,00 W
Moc znamionowa	2000.00 W

Wymiary i waga



Średnica	55,0 mm
Długość	357,0 mm
Długość montażowa	251.0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	229,00 mm
Odległość a / LCL	112,0 mm [1]
Odstęp między zimnymi elektrodami	4,5 mm

[1] Odległość od końca trzonka do czubka anody lub katody (na zimno)

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFc27-10/35
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFc27-7/35 [1]

[1] Z przewodem łączącym (M 8)

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone [1]
Dozwolona pozycja pracy	Other [2]

[1] Maksymalna dopuszczalna temperatura trzonka 200 °C

[2] Anoda na dole

Environmental information

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321533548 | 4008321806031 | 4052899260009 | 4008321630940
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	db627dc8-a5fe-4d15-9b8a-493c195a8339 | | d6de528a-2e23-4e10-8990-7757e3521ff6

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne (przy wysokich temperaturach) panujące w lampach HBO, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. W przypadku zbicia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321806031	HBO 2001 W/NIEL	Składane pudełko 1	385 mm x 195 mm x 160 mm	12.01 dm^3	1318.00 g
4008321806048	HBO 2001 W/NIEL	Karton wysylkowy 6	510 mm x 420 mm x 420 mm	89.96 dm^3	8822.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.