

HBO 2011 W/NILH

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon i-line systems | Lampy do mikrolitografii do systemów Nikon (i-line systemy)




Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	24,0 V
Prąd znamionowy	83 A
Rodzaj prądu	DC
Moc znamionowa	2000,00 W
Moc znamionowa	2000.00 W

Wymiary i waga



Średnica	55,0 mm
Długość	234,0 mm
Długość montażowa	256,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	234,00 mm
Odległość a / LCL	107,75 mm ¹⁾
Odstęp między zimnymi elektrodami	4,5 mm

¹⁾ Odległość od końca trzonka do czubka anody lub katody (na zimno)

Dodatkowe dane produktu

Uwaga dotycząca produktu	Lampy mają wysokie ciśnienie nawet w stanie zimnym, dlatego muszą być zachowane dodatkowe środki ostrożności i bezpieczeństwa. Proszę starannie przeczytać instrukcję techniczną DO-SEM TB 004 dołączoną do lampy.
--------------------------	--

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Other ¹⁾
-------------------------	---------------------

¹⁾ Anoda u góry

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300991665 4050300991658
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	61f82125-dd19-4a18-bcd9-b6d55245163a a1a066c2-cfdc-4227-8c5c-832a0146d005

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne (przy wysokich temperaturach) panujące w lampach HBO, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300991665	HBO 2011 W/NILH	Składane pudełko 1	385 mm x 195 mm x 160 mm	12.01 dm ³	1189.00 g
4050300885162	HBO 2011 W/NILH	Karton wysylkowy 6	510 mm x 420 mm x 420 mm	89.96 dm ³	7131.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.