HBO 1000 W/D

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	37,7 V
Prąd znamionowy	26,50 A
Rodzaj prądu	DC
Moc znamionowa	1000,00 W
Moc znamionowa	1000,00 W

Wymiary i waga



Średnica	40,0 mm
Długość	240,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	208,00 mm
Odległość a / LCL	89,5 mm [1)]
Odstęp między zimnymi elektrodami	3,0 mm

[1)] Odległość od końca trzonka do czubka anody lub katody (na zimno)

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SFc15-6/25 [1)]
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFc15-6/25 [1)]

[1)] Z gwintem (M 16)

Możliwości

Chłodzenie	Konwekcja
Dozwolona pozycja pracy	Other [1)]

[1)] Anoda na dole

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300288857 | 4062172370745
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a7ed535d-b58b-40ea-8c22-64880ddaa6bb

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300288857	OSRHBO1000D	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne (przy wysokich temperaturach) panujące w lampach HBO, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. W przypadku zbicia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300288857	HBO 1000 W/D	Karton wysyłkowy 1	330 mm x 110 mm x 115 mm	4.17 dm^3	488.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.