

HBO 500 W/B

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	48,5 V
Prąd znamionowy	10,3 A
Rodzaj prądu	DC
Moc znamionowa	500,00 W
Moc znamionowa	500,00 W

Wymiary i waga



Średnica	29,0 mm
Długość	175,0 mm
Odstęp między zimnymi elektrodami	3,0 mm

Dodatkowe dane produktu

Uwaga dotycząca produktu	Normatywny cykl pracy 12 h włączony /30 min wyłączony
--------------------------	---

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Other ¹⁾
-------------------------	---------------------

¹⁾ Anoda na dole

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300275819
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1

Karta katalogowa produktu

Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	5f991f9f-8f20-4d97-8224-80639ee6776f

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne (przy wysokich temperaturach) panujące w lampach HBO, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300275819	HBO 500 W/B	Karton wysyłkowy 1	215 mm x 95 mm x 70 mm	1.43 dm ³	303.00 g
4050300739489	HBO 500 W/B	Karton wysyłkowy 10	405 mm x 205 mm x 245 mm	20.34 dm ³	3412.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.