

HNS S/E 11 W 2G7

PURITEC HNS UV-C | UV-C lamps for purification



Obszar zastosowań

- Skuteczne odkażanie powietrza, wody i powierzchni

Korzyści ze stosowania produktu

- Skuteczne i ekologiczne odkażanie bez środków chemicznych
- Niewielka zawartość rtęci
- Długa trwałość dzięki specjalnej powłoce
- Bez ozonu

Cechy produktu

- Długość fali dominującej: 254 nm (wersja OFR)



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	HNS S/E 11W 75V
---------------------	-----------------


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	750 V
Napięcie pracy lampy	75 V
Napięcie konstrukcji	7500 V
Prąd znamionowy	015 A
Prąd lampy	015 A
Moc znamionowa	1100 W

Dane fotometryczne

Światłość	7800 cd
Promieniowanie UVC zakres 200...280 nm	3.6 W

Wymiary i waga



Średnica	280 mm
Długość	2120 mm

Trwałość

Trwałość	8000 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	2G7
-----------------------------------	-----

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
-------------------------	---------

Karta katalogowa produktu

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	HNS S/E 11W 75V
---------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321384935
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	9fcb620a-b8d7-4c8f-aae5-b0fbd67a6e4c

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4008321384935	OSRHNSSE11OFR	-	4933185	-
4008321384935	OSRHNSSE11OFR	-	4933185	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Lampy bakteriobójcze PURITEC emitują intensywne promieniowanie UV, które może powodować poparzenia powierzchni skóry i zapalenie spojówek. Dlatego skóra i oczy nie mogą być narażone na bezpośrednie lub odbite promieniowanie niefiltrowane.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321384935	HNS S/E 11 W 2G7	Składane pudełko 1	39 mm x 23 mm x 229 mm	0.21 dm ³	45.00 g
4008321384942	HNS S/E 11 W 2G7	Karton wysylkowy 10	251 mm x 81 mm x 126 mm	2.56 dm ³	511.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.