

HNS S 13 W GX23

PURITEC HNS UV-C | UV-C lamps for purification

Obszar zastosowań

- Skuteczne odkażanie powietrza, wody i powierzchni

Korzyści ze stosowania produktu

- Skuteczne i ekologiczne odkażanie bez środków chemicznych
- Niewielka zawartość rtęci
- Długa trwałość dzięki specjalnej powłoce
- Bez ozonu

Cechy produktu

- Długość fali dominującej: 254 nm (wersja OFR)



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	HNS S 13W 59V G
---------------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie pracy lampy	95 V
Prąd lampy	016 A
Moc znamionowa	1340 W

Dane fotometryczne

Światłość	7800 cd
Promieniowanie UVC zakres 200...280 nm	3.4 W

Wymiary i waga

Średnica	280 mm
Długość	1790 mm

Trwałość

Trwałość	8000 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GX23
-----------------------------------	------

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
-------------------------	---------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	HNS S 13W 59V G
---------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899040410
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	1590cdcb-2c9f-4eac-9176-fae5b4038478

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Lampy bakteriobójcze PURITEC emitują intensywne promieniowanie UV, które może powodować poparzenia powierzchni skóry i zapalenie spojówek. Dlatego skóra i oczy nie mogą być narażone na bezpośrednie lub odbite promieniowanie niefiltrowane.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899040410	HNS S 13 W GX23	Składane pudełko 1	36 mm x 23 mm x 185 mm	0.15 dm ³	39.00 g
4052899040427	HNS S 13 W GX23	Karton wysylkowy 10	126 mm x 81 mm x 195 mm	1.99 dm ³	440.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.