

HNS 11 W G5

PURITEC HNS UV-C | UV-C lamps for purification



Obszar zastosowań

- Skuteczne odkażanie powietrza, wody i powierzchni

Korzyści ze stosowania produktu

- Skuteczne i ekologiczne odkażanie bez środków chemicznych
- Niewielka zawartość rtęci
- Długa trwałość dzięki specjalnej powłoce
- Bez ozonu

Cechy produktu

- Długość fali dominującej: 254 nm (wersja OFR)



Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	HNS 11W G5
---------------------	------------


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	330 V
Napięcie konstrukcji	3300 V
Prąd znamionowy	041 A
Prąd lampy	041 A
Moc znamionowa	1100 W

Dane fotometryczne

Światłość	7800 cd
Promieniowanie UVC zakres 200...280 nm	2.5 W

Wymiary i waga



Średnica	160 mm
Długość	2120 mm

Trwałość

Trwałość	9000 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5
-----------------------------------	----

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
-------------------------	---------

Karta katalogowa produktu

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	HNS 11W G5
---------------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321468796 4006584926510 4052899984554 4062172394659
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	CCAD55A7-CC5E-4FC4-8E66-249322F356CD a4b7c793-99b3-4615-9ec5-b40fadd330b8

Informacje szczegółowe

Kod produktu	METEL-Code	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4008321468796	-	-	4834801	-
4008321468796	-	-	4834801	-
4008321805478	-	-	4834801	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Lampy bakteriobójcze PURITEC emitują intensywne promieniowanie UV, które może powodować poparzenia powierzchni skóry i zapalenie spojówek. Dlatego skóra i oczy nie mogą być narażone na bezpośrednie lub odbite promieniowanie niefiltrowane.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321468796	HNS 11 W G5	Ośłona kartonowa 1	227 mm x 19 mm x 19 mm	0.08 dm ³	25.00 g
4008321468802	HNS 11 W G5	Karton wysylkowy 25	247 mm x 115 mm x 109 mm	3.10 dm ³	714.00 g
4008321805478	HNS 11 W G5	Karton wysylkowy 375	- x - x -		
4052899984554	HNS 11 W G5	Ośłona kartonowa 1	227 mm x 19 mm x 19 mm	0.08 dm ³	25.00 g
4052899984561	HNS 11 W G5	Karton wysylkowy 25	247 mm x 103 mm x 109 mm	2.77 dm ³	689.00 g
4052899984578	HNS 11 W G5	Karton wysylkowy 375	575 mm x 257 mm x 328 mm	48.47 dm ³	10784.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.