

DULUX L BL UVA 18 W/78

OSRAM BLUE UV-A | Promienniki nadfioletu



Korzyści ze stosowania produktu

- Niewielka zawartość rtęci



Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	DUL L BL UVA 18
---------------------	-----------------


Dane elektryczne

Napięcie pracy lampy	61 V
Prąd lampy	032 A
Moc znamionowa	1800 W

Dane fotometryczne

Światłość	7800 cd
Promieniowanie UVA zakres 315...400 nm	3.0 W

Wymiary i waga



Średnica	180 mm
Długość	2170 mm

Trwałość

Trwałość	5000 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	2G11
-----------------------------------	------

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 180
-------------------------	-------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	DUL L BL UVA 18
---------------------	-----------------

Karta katalogowa produktu

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321198990
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	98D6BB3C-2CA7-4FF0-A0B3-1E6A0C14F27C

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4008321198990	OSRDULUXBLUE1878	-	4934195	-
4008321198990	OSRDULUXBLUE1878	-	4934195	-

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321198990	DULUX L BL UVA 18 W/78	Składane pudełko 1	46 mm x 26 mm x 227 mm	0.27 dm ³	73.00 g
4008321199003	DULUX L BL UVA 18 W/78	Karton wysylkowy 10	247 mm x 102 mm x 138 mm	3.48 dm ³	915.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.