

DULUX S BL 9 W/71

OSRAM BLUE UV-A | Promienniki nadfioletu



Korzyści ze stosowania produktu

- Niewielka zawartość rtęci



Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	DULUX S BLUE 9W
---------------------	-----------------


Dane elektryczne

Napięcie pracy lampy	60 V
Prąd lampy	0,17 A
Moc znamionowa	9,00 W

Dane fotometryczne

Światłość	7800 cd
Promieniowanie UVA zakres 315...400 nm	-

Wymiary i waga



Średnica	12,0 mm
Długość	167,0 mm

Trwałość

Trwałość	2000 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G23
Uwaga dotycząca produktu	2,3 W przy 400 ... 550 nm

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 180
-------------------------	-------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Karta katalogowa produktu

Oznaczenie produktu	DULUX S BLUE 9W
---------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	09-12-2022
Primary Article Identifier	4008321198860
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	62902106-194b-4cd8-8f69-c438b4ad25b1

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4008321198860	OSRDULUXSBLUE9W	-	4934191	-
4008321198860	OSRDULUXSBLUE9W	-	4934191	-

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321198860	DULUX S BL 9 W/71	Składane pudełko 1	36 mm x 23 mm x 171 mm	0.14 dm ³	37.00 g
4008321198877	DULUX S BL 9 W/71	Karton wysylkowy 50	241 mm x 172 mm x 206 mm	8.54 dm ³	2031.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.