

DULUX L BL UVA 36 W/78

OSRAM BLUE UV-A | Promienniki nadfioletu



Korzyści ze stosowania produktu

- Niewielka zawartość rtęci



Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	DUL L BL UVA 36
---------------------	-----------------


Dane elektryczne

Napięcie pracy lampy	94 V
Prąd lampy	0,43 A
Moc znamionowa	36,00 W

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	2900 lm
Światłość	7800 cd
Promieniowanie UVA zakres 315...400 nm	7.9 W
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80...89

Wymiary i waga



Średnica	18,0 mm
Długość	408,0 mm

Trwałość

Trwałość	5000 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	2G11
-----------------------------------	------

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 180
-------------------------	-------

Karta katalogowa produktu

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	DUL L BL UVA 36
---------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4008321875303
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	17A39CF0-987C-4705-B515-E4BC072F44A0

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321875303	DULUX L BL UVA 36 W/78	Składane pudełko 1	46 mm x 26 mm x 442 mm	0.53 dm ³	128.00 g
4008321875310	DULUX L BL UVA 36 W/78	Karton wysylkowy 10	136 mm x 103 mm x 455 mm	6.37 dm ³	1402.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.