

## DULUX L BL UVA 55 W/78

OSRAM BLUE UV-A | Promienniki nadfioletu



### Korzyści ze stosowania produktu

- Niewielka zawartość rtęci



## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	DUL L BL UVA 55
---------------------	-----------------


#### Dane elektryczne

Napięcie pracy lampy	94 V
Prąd lampy	0,43 A
Moc znamionowa	55,00 W

#### Dane fotometryczne

Światłość	7800 cd
Promieniowanie UVA zakres 315...400 nm	12.0 W

#### Wymiary i waga



Średnica	18,0 mm
Długość	533,0 mm

#### Trwałość

Trwałość	9000 h
----------	--------

#### Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	2G11
-----------------------------------	------

#### Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 180
-------------------------	-------

#### Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	DUL L BL UVA 55
---------------------	-----------------

**Environmental information**

<b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
<b>Date of Declaration</b>	19-01-2022
<b>Primary Article Identifier</b>	4008321894618
<b>Candidate List Substance 1</b>	Lead
<b>CAS No. of substance 1</b>	7439-92-1
<b>Safe Use Instruction</b>	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	680DE32D-AB57-4FCA-937F-C3D8432FC3E1

## Karta katalogowa produktu

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321894618	DULUX L BL UVA 55 W/78	Składane pudełko 1	46 mm x 26 mm x 565 mm	0.68 dm <sup>3</sup>	187.00 g
4008321894625	DULUX L BL UVA 55 W/78	Karton wysylkowy 10	136 mm x 103 mm x 578 mm	8.10 dm <sup>3</sup>	2003.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.