

SUPRATEC 18 W/73

Blacklight Blue UV-A | Promienniki nadfioletu



Obszar zastosowań

- Kontrola materiałowa (np. wykrywanie pęknięć wału w silniku lub sprawdzanie banknotów)
- Kontrola w przemyśle tekstylnym
- Oświetlenie efektowe do teatrów, scen, dyskotek i widowisk
- Wywoływanie fluorescencji (z czarnymi filtrami szklanymi)

Korzyści ze stosowania produktu

- Światło prawie całkowicie pochłonięte

Cechy produktu

- Długość fali promieniowania: 300...400 nm



Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	L 18W/73
---------------------	----------


Dane elektryczne

Napięcie pracy lampy	166 V
Prąd lampy	0,66 A
Moc znamionowa	18,00 W

Dane fotometryczne

Promieniowanie UVA zakres 315...400 nm	3,5 W
--	-------

Wymiary i waga



Średnica	26,0 mm
Długość	590,0 mm

Trwałość

Trwałość	2000 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
-----------------------------------	-----

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
-------------------------	---------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	L 18W/73
---------------------	----------

Karta katalogowa produktu

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	01-01-2022
Primary Article Identifier	4008321054685 4052899519527 4052899523517
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	4cf41eb8-0ed2-4b84-866a-a58f90e067e0

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG nr	Numer STK	UK Org
4008321054685	OSRL1873	8333642	4930190	-
4008321054685	OSRL1873	8333642	4930190	-
4008321054708	OSRL1873	8333642	4930190	-

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321054685	SUPRATEC 18 W/73	Osłona kartonowa 1	52 mm x 52 mm x 606 mm	1.64 dm ³	118.00 g
4008321054692	SUPRATEC 18 W/73	Karton wysylkowy 25	630 mm x 160 mm x 165 mm	16.63 dm ³	3200.00 g
4008321054708	SUPRATEC 18 W/73	Karton wysylkowy 100	650 mm x 330 mm x 350 mm	75.08 dm ³	14100.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.