

BA -MP

BackLED and BoxLED mounting profiles | Accessories for LED Modules for advertising and backlighting



Cechy produktu

- Uniwersalny profil montażowy do jedno- lub dwustronnych light boksów
- Długość całkowita: 2000 mm

Korzyści ze stosowania produktu

- Możliwość łatwego dopasowania do dowolnej długości
- Szybki i łatwy montaż profilu za pomocą wkrętów samogwintujących lub nitów
- Szybki i łatwy montaż zatrzaskowy modułów LED, bez użycia narzędzi
- Solidny profil aluminiowy


Obszar zastosowań

- Reklama i podświetlenie napisów

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Wymiary i waga



Masa produktu	180,00 g
Długość	2000 mm
Szerokość	20,0 mm
Wysokość	8,0 mm


Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	76169990990
-------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	16-02-2022
Primary Article Identifier	4052899145863
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Karta katalogowa produktu



boxLED mounting profile insert module

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899145863	BA -MP	Karton wysyłkowy 24	2020 mm x 67 mm x 53 mm	7.17 dm ³	4600.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.