

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon LCD systems

Lampy do mikrolitografii do systemów Nikon, LCD



Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne					Wymiary i waga	
	Napięcie nominalne	Prąd znamionowy	Rodzaj prądu	Moc znamionowa	Moc znamionowa	Średnica	Długość
HBO 4300 W/NHL	540 V	8000 A	DC	430000 W	430000 W	8000 mm	3870 mm

Opis produktu	Odstęp między zimnymi elektrodami	Możliwości	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Dozwolona pozycja pracy	Date of Declaration	Primary Article Identifier
HBO 4300 W/NHL	5,0 mm	Other	06-03-2024	4008321281159 4008321857002

Opis produktu	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
HBO 4300 W/NHL	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	3c9b190e-a63d-444d-9cbd-1938f259e251 281edb64-c176-4cdf-8b5c-184d74ec6173

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne (przy wysokich temperaturach) panujące w lampach HBO, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.