

ULTRA LIFE H7

Dłuższa trwałość i 4 -letnia gwarancja



4 -letnia gwarancja OSRAM

Dla bezstroskiej przyjemności z jazdy. Dokładne warunki można znaleźć na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje




Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi



Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność



Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

Samochodowe arówki halogenowe OSRAM ULTRA LIFE charakteryzują się wyjątkową trwałością, do czterech razy dłuższą w porównaniu ze standardowymi arówkami halogenowymi. Zapewniają eksploatację do 100 000 km (przy średnim rocznym przebiegu do 14 259 km i wykorzystaniu 60% światła podczas jazdy). Firma OSRAM zapewnia 4 -letnią gwarancję na arówki ULTRA LIFE (czwarty rok wymaga rejestracji online, www.osram.com/am-guarantee). Oprócz tego arówki reflektorowe ULTRA LIFE mają nowoczesny design, ze srebrnymi główkami (H4 / H7 / H11). Są idealnym rozwiązaniem dla często podróżujących w dzień lub po dobrze oświetlonych drogach w mieście.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła
--------------------------------------	---------------------------

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64210ULT
---------------------	----------

Dane elektryczne


Moc wejściowa	58 W ¹⁾
Napięcie nominalne	12.0 V
Moc znamionowa	55 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1500 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±10 %

Physical Attributes & Dimensions



Średnica	12.0 mm
Masa produktu	12.20 g
Długość	59.0 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PX26d

Trwałość

Trwałość B3	700 hr
Trwałość Tc	1100 hr
Gwarancja	3+1 years

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

Certyfikaty i Normy


Kategoria ECE	H7
---------------	----

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4052899436237 4052899436534 4052899436213 4052899436299 4052899436572 4062172250207 4052899436152 4062172395205 4050300879284 4062172387613 4008321416261 4052899476004 4052899131453 4052899436558
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416261	OSRA64210ULT	-	-	-



ref_pim_amsp_productinfographic
s

Dane logistyczne





Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
--------------	---------------	--	--	----------	-------------

Karta katalogowa produktu

4008321416261	ULTRA LIFE H7	Składane pudełko 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.01 dm ³	16.00 g
4008321416285	ULTRA LIFE H7	Karton wysyłkowy 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1735.00 g
4052899436237	ULTRA LIFE H7	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.01 dm ³	24.00 g
4052899436244	ULTRA LIFE H7	Karton wysyłkowy 10	279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm ³	331.00 g
4052899436534	ULTRA LIFE H7	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm ³	24.00 g
4052899436541	ULTRA LIFE H7	Karton wysyłkowy 10	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm ³	320.00 g
4052899436558	ULTRA LIFE H7	Pudełko plastikowe 2	113 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	117.00 g
4062172058896	ULTRA LIFE H7	Karton wysyłkowy 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	672.00 g
4062172387613	ULTRA LIFE H7	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	55.00 g
4062172387620	ULTRA LIFE H7	Karton wysyłkowy 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	356.00 g
4062172395205	ULTRA LIFE H7	BLI ECO 1	95 mm x 34 mm x 135 mm	0.44 dm ³	23.00 g
4062172395212	ULTRA LIFE H7	Karton wysyłkowy 10	194 mm x 144 mm x 110 mm	3.07 dm ³	286.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H7 64210ULT

Odnosniki/łącza

Warunki gwarancji są dostępne pod www.osram.pl/am-guarantee

Karta katalogowa produktu

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM