

ULTRA LIFE H7

Dłuższa trwałość i 4 -letnia gwarancja



4 -letnia gwarancja OSRAM

For a worry-free driving pleasure. Refer to www.osram.com/am-guarantee for precise conditions



Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi



Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność



Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

OSRAM ULTRA LIFE automotive lamps are a favorite when it comes to durability. They have an impressive lifespan up to four times longer compared to standard halogen lamps and last up to 100,000 km (with an average annual mileage of 14,259 km and 60% light on). OSRAM provides a 4 year guarantee for the reliable ULTRA LIFE headlight lamps (www.osram.com/am-guarantee). In addition to this, ULTRA LIFE headlight lamps have a modern design with silver cap (H4/H7/H11). They are therefore ideal for frequent drivers or people who use daytime running lights, and can also be used in clear-glass headlights.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64210ULT
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła

Dane elektryczne


Moc wejściowa	58 W ¹⁾
Napięcie nominalne	12,0 V
Moc znamionowa	55,00 W
Napięcie pobiercze (pomiarowe)	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1500 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±10 %

Wymiary i waga



Średnica	12,0 mm
Masa produktu	12,63 g
Długość	59,0 mm

Trwałość

Trwałość B3	1000 h
Trwałość Tc	1500 h
Gwarancja	3+1 years

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PX26d
-----------------------------------	-------

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H7
---------------	----

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64210ULT
---------------------	----------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	11-10-2022
Primary Article Identifier	4050300879284 4008321416148 4008321416292 4008321416261 4008321421258 4052899131453 4052899436237 4052899436213 4052899436152 4052899436299 4052899436534 4052899436251 4052899436572 4052899436558 4052899476004 4052899513211 4062172250207 4008321416087
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416261	OSRA64210ULT	-	-	-
4008321416278	OSRA64210ULT	-	-	-
4008321416261	OSRA64210ULT	-	-	-

Karta katalogowa produktu



Inne rysunki i zdjęcia

Dane logistyczne




Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321416261	ULTRA LIFE H7	Składane pudełko 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4008321416278	ULTRA LIFE H7	Paczka 10	170 mm x 64 mm x 174 mm	1.89 dm ³	155.00 g
4008321416285	ULTRA LIFE H7	Karton wysylkowy 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1727.00 g
4052899436237	ULTRA LIFE H7	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm ³	24.00 g
4052899436244	ULTRA LIFE H7	Karton wysylkowy 10	279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm ³	331.00 g
4052899436251	ULTRA LIFE H7	Pudełko plastikowe 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	117.00 g
4062172060240	ULTRA LIFE H7	Karton wysylkowy 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	672.00 g
4052899436534	ULTRA LIFE H7	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm ³	24.00 g
4052899436541	ULTRA LIFE H7	Karton wysylkowy 10	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm ³	320.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik

Karta katalogowa produktu

	Broszury 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	Film przedstawiający produkt 726318_ULTRA LIFE Trailer PL
	360 Degree Image ULTRA LIFE H7 64210ULT

Odnosińniki/łącza

Warunki gwarancji są dostępne pod www.osram.pl/am-guarantee

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM