

# ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4

Lepsza widoczność we wszystkich warunkach pogodowych



**Lepsza widoczność**

Ze względu na żółtą powłokę




**Do 30% więcej światła**

Lepsza widoczność i krótszy czas reakcji  
w porównaniu ze standardowymi  
żarówkami halogenowymi



**Lepsza widoczność**

Podczas wszystkich warunków  
drogowych



**Lepsza widoczność podczas wszystkich warunków drogowych**

Do 30% więcej światła w porównaniu z standardowymi żarówkami i óta powłoka interferencyjna ALLSEASON i ALLSEASON SUPER poprawiają widoczność podczas jazdy w każdych warunkach pogodowych.

## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła
--------------------------------------	---------------------------

#### Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64193ALS
---------------------	----------

#### Dane elektryczne


Moc wejściowa	75 / 68 W <sup>1)</sup>
Napięcie nominalne	12 V
Moc znamionowa	60/55 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

<sup>1)</sup> Maksimum

#### Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1650/1000 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 / ±15 %

#### Physical Attributes & Dimensions



Średnica	17.0 mm
Średnica	17.0 mm
Masa produktu	25.60 g
Długość	82.0 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P43t

#### Trwałość

Trwałość B3	150 / 150 hr <sup>1)</sup>
Trwałość Tc	350 / 350 hr <sup>1)</sup>

## Karta katalogowa produktu

1) Żarnik 1 / Żarnik 2

### Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

### Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H4
---------------	----

### Informacje dotyczące środowiska i regulacji


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4050300435978   4052899503311   4008321168559
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300435978	ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4	FS ECO 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	34.00 g
4050300435992	ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4	Karton wysyłkowy 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	3645.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

#### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

#### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

## Karta katalogowa produktu



# OSRAM