

ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1

Lepsza widoczność we wszystkich warunkach pogodowych



Lepsza widoczność

Ze względu na żółtą powłokę




Do 30% więcej światła

Lepsza widoczność i krótszy czas reakcji
w porównaniu ze standardowymi
żarówkami halogenowymi



Lepsza widoczność

Podczas wszystkich warunków
drogowych



Lepsza widoczność podczas wszystkich warunków drogowych

Do 30% więcej światła w porównaniu z standardowymi żarówkami i żółta powłoka interferencyjna ALLSEASON i ALLSEASON SUPER poprawiają widoczność podczas jazdy w każdych warunkach pogodowych.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła
--------------------------------------	---------------------------

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64150ALS
---------------------	----------

Dane elektryczne


Moc wejściowa	68 W ¹⁾
Napięcie nominalne	12 V
Moc znamionowa	55 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1550 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %
Temperatura barwowa	3200 K

Physical Attributes & Dimensions



Średnica	8.5 mm
Średnica	8.5 mm
Masa produktu	6.30 g
Długość	62.5 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P14.5s

Trwałość

Trwałość B3	150 hr
-------------	--------

Karta katalogowa produktu

Trwałość Tc	350 hr
-------------	--------

Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H1
---------------	----

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4050300504544 4008321168733
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

Informacje szczegółowe


Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300504544	OSRA64150ALS	-	-	-
4050300504544	OSRA64150ALS	-	-	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300504544	ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	FS ECO 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	8.00 g
4050300504568	ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	Karton wysylkowy 100	245 mm x 145 mm x 140 mm	4.97 dm ³	945.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Karta katalogowa produktu

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM