

ALLSEASON SUPER / ALLSEASON

Lepsza widoczność we wszystkich warunkach pogodowych



Lepsza widoczność

Ze względu na żółtą powłokę



Do 30% więcej światła

Lepsza widoczność i krótszy czas reakcji
w porównaniu ze standardowymi
żarówkami halogenowymi



Lepsza widoczność

Podczas wszystkich warunków
drogowych



Lepsza widoczność podczas wszystkich warunków drogowych

Do 30% więcej światła w porównaniu z standardowymi żarówkami i żółta powłoka interferencyjna ALLSEASON i ALLSEASON SUPER poprawiają widoczność podczas jazdy w każdych warunkach pogodowych.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne				Dane fotometryczne
	Moc wejściowa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Strumień świetlny
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	68 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V	1550 lm
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	68 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V	1600 lm
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4	75 / 68 W ¹⁾	12 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON ≙ H4	100 / 80 W ¹⁾	12 V	100/90 W	13,2 V	2900/1700 lm
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	58 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V	1500 lm

Opis produktu	Strumień świetlny, tolerancja	Physical Attributes & Dimensions		Trwałość		Certyfikaty i Normy
		Średnica	Średnica	Trwałość B3	Trwałość Tc	Kategoria ECE
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	±15 %	8.5 mm	8.5 mm	150 hr	350 hr	H1
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	±15 %	11.0 mm	11.0 mm	150 hr	350 hr	H3
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4	±15 / ±15 %	17.0 mm	17.0 mm	150 / 150 hr ²⁾	350 / 350 hr ²⁾	H4
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON ≙ H4	±15 / ±15 %	17.0 mm	17.0 mm	45 / 100 hr	90 / 200 hr	
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	±10 %	12.0 mm	12.0 mm	330 hr	550 hr	H7

Opis produktu	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	4050300504544 4008321168733	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	4050300504490	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4	4050300435978 4052899503311 4008321168559	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON ≙ H4	4052899369467 4052899369610 4052899369665 4062172358941	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	4052899487239 4050300483153 4052899503335 4008321168757	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji

Karta katalogowa rodziny produktów

1) Maksimum

2) Żarnik 1

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

