

# SUPER H4

Do 30% więcej światła



### Do 30% więcej światła

Lepsza widoczność i krótszy czas reakcji  
w porównaniu ze standardowymi  
żarówkami halogenowymi



### Lepsze oświetlenie

Dla dodatkowej pewności



### Doskonały wskaźnik ceny do wydajności

Lepsza widoczność za rozsądną cenę



### Do 30% jaśniejsze światło na drodze

SUPER to źródła do reflektorów głównych zapewniające lepsze osiągi dla wszystkich najważniejszych rodzajów lamp. Do 30% jaśniejsze światło w porównaniu ze standardową żarówką, pozwala widzieć więcej i reagować szybciej. Znaki, przeszkody i niebezpieczeństwa mogą zostać zauważone wcześniej.

## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64193SUP
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła

#### Dane elektryczne

Moc wejściowa	75 / 68 W <sup>1)</sup>
Napięcie nominalne	12,0 V
Moc znamionowa	60/55 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

<sup>1)</sup> Maksimum

#### Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1700/1075 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±10 / ±7 %

#### Wymiary i waga



Średnica	17,0 mm
Masa produktu	25,60 g
Długość	82,0 mm

#### Trwałość

Trwałość B3	150 / 150 h <sup>1)</sup>
Trwałość Tc	350 / 350 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Żarnik 1 / Żarnik 2

#### Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P43t
-----------------------------------	------

## Karta katalogowa produktu

### Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

### Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H4
---------------	----

### Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64193SUP
---------------------	----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4050300478104   4050300467245   4008321022516
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300467245	OSRA64193SUP	-	-	-
4050300467252	OSRA64193SUP	-	-	-
4050300467245	OSRA64193SUP	-	-	-

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300467245	SUPER H4	Składane pudełko 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	34.00 g
4050300467252	SUPER H4	Paczka 10	124 mm x 71 mm x 210 mm	1.85 dm <sup>3</sup>	293.00 g
4050300467269	SUPER H4	Karton wysylkowy 100	485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	3183.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Wskazówki dotyczące zastosowania

## Karta katalogowa produktu

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



# OSRAM