

SUPER H7

Do 30% więcej światła



Do 30% więcej światła

Lepsza widoczność i krótszy czas reakcji
w porównaniu ze standardowymi
żarówkami halogenowymi



Lepsze oświetlenie

Dla dodatkowej pewności



Doskonały wskaźnik ceny do wydajności

Lepsza widoczność za rozsądną cenę



Do 30% jaśniejsze światło na drodze

SUPER to źródła do reflektorów głównych zapewniające lepsze osiągi dla wszystkich najważniejszych rodzajów lamp. Do 30% jaśniejsze światło w porównaniu ze standardową żarówką, pozwala widzieć więcej i reagować szybciej. Znaki, przeszkody i niebezpieczeństwa mogą zostać zauważone wcześniej.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64210SUP
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła

Dane elektryczne


Moc wejściowa	58 W ¹⁾
Napięcie nominalne	12,0 V
Moc znamionowa	55,00 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1500 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±10 %

Wymiary i waga



Masa produktu	12,50 g
Długość	59,0 mm

Trwałość

Trwałość B3	340 h
Trwałość Tc	520 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PX26d
-----------------------------------	-------

Możliwości

Karta katalogowa produktu

Technologia	HAL
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H7
---------------	----

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64210SUP
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-07-2022
Primary Article Identifier	4008321890375 4062172150156
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321890375	SUPER H7	Składane pudełko 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4008321890382	SUPER H7	Paczka 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm ³	156.00 g
4008321890399	SUPER H7	Karton wysylkowy 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1726.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



