

SUPER H7

Do 30% więcej światła



Do 30% więcej światła

Lepsza widoczność i krótszy czas reakcji
w porównaniu ze standardowymi
żarówkami halogenowymi



Lepsze oświetlenie

Dla dodatkowej pewności



Doskonały wskaźnik ceny do wydajności

Lepsza widoczność za rozsądną cenę



Do 30% jaśniejsze światło na drodze

SUPER to źródła do reflektorów głównych zapewniające lepsze osiągi dla wszystkich najważniejszych rodzajów lamp. Do 30% jaśniejsze światło w porównaniu ze standardową żarówką, pozwala widzieć więcej i reagować szybciej. Znaki, przeszkody i niebezpieczeństwa mogą zostać zauważone wcześniej.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła
--------------------------------------	---------------------------

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64210SUP
---------------------	----------

Dane elektryczne


Moc wejściowa	58 ¹⁾
Napięcie nominalne	12.0
Moc znamionowa	55
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1500
Strumień świetlny, tolerancja	±10

Physical Attributes & Dimensions



Masa produktu	12.50
Długość	59.0
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PX26d

Trwałość

Trwałość B3	340
Trwałość Tc	520

Możliwości

Karta katalogowa produktu

Technologia	HAL
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H7
---------------	----

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-10-2024
Primary Article Identifier	4008321890375
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321890375	SUPER H7	Składane pudełko 1	- x - x -		
4008321890399	SUPER H7	Karton wysylkowy 100	- x - x -		

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM