

ORIGINAL LINE HB4

Oryginalna część zamienna



Opłacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Zawsze bezpieczne i niezawodne: OSRAM ORIGINAL LINE to opłacalne rozwiązanie dla wszystkich kierowców. Z powodzeniem używane są w milionach nowych pojazdów renomowanych producentów, zarówno przy pierwszym montażu, jak i jako oryginalne części zamienne. Te niezawodne arówki zapewniają przekonującą wydajność dla standardowych wymogów i są opłacalne. Przekonaj się o optymalnym wskaźniku wydajności do ceny, jakości OEM i szerokiej gamie produktów z rodziny ORIGINAL LINE.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła
--------------------------------------	---------------------------

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	9006
---------------------	------

Dane elektryczne


Moc wejściowa	62 W ¹⁾
Napięcie nominalne	12.0 V
Moc znamionowa	51 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1000 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Średnica	12.0 mm
Masa produktu	18.20 g
Długość	80.3 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P22d

Trwałość

Trwałość B3	1200 hr
Trwałość Tc	2590 hr

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	HB4
---------------	-----

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4062172231237 4008321171238 4062172395328 4008321795274 4062172404686 4050300012650
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

Informacje szczegółowe



Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300012650	OSRA9006	-	-	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321171238	ORIGINAL LINE HB4	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.01 dm ³	27.00 g
4008321171245	ORIGINAL LINE HB4	Karton wysylkowy 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	370.00 g
4050300012650	ORIGINAL LINE HB4	Składane pudełko 1	46 mm x 46 mm x 68 mm	0.01 dm ³	27.00 g
4050300722221	ORIGINAL LINE HB4	Karton wysylkowy 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	2748.00 g
4062172395328	ORIGINAL LINE HB4	BLI ECO 1	95 mm x 47 mm x 135 mm	0.01 dm ³	30.00 g
4062172395335	ORIGINAL LINE HB4	Karton wysylkowy 10	259 mm x 144 mm x 110 mm	4.10 dm ³	369.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL HB4 9006

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM