

ORIGINAL LINE H11

Oryginalna część zamienna



Opłacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Zawsze bezpieczne i niezawodne: OSRAM ORIGINAL LINE to opłacalne rozwiązanie dla wszystkich kierowców. Z powodzeniem używane są w milionach nowych pojazdów renomowanych producentów, zarówno przy pierwszym montażu, jak i jako oryginalne części zamienne. Te niezawodne arówki zapewniają przekonującą wydajność dla standardowych wymogów i są opłacalne. Przekonaj się o optymalnym wskaźniku wydajności do ceny, jakości OEM i szerokiej gamie produktów z rodziny ORIGINAL LINE.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła
--------------------------------------	---------------------------

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64211
---------------------	-------

Dane elektryczne


Moc wejściowa	62 W ¹⁾
Napięcie nominalne	12.0 V
Moc znamionowa	55 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1350 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±10 %

Physical Attributes & Dimensions



Średnica	12.0 mm
Masa produktu	22.56 g
Długość	67.0 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PGJ19-2

Trwałość

Trwałość B3	350 hr
Trwałość Tc	580 hr

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H11
---------------	-----

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4050300524313 4052899475984 4052899263338 4062172083027 4062172395229 4008321171252 4062172182898
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

Informacje szczegółowe



Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4008321171252	-	-	4730322	-
4050300524313	OSRA64211	-	-	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321171252	ORIGINAL LINE H11	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.41 dm ³	34.00 g
4008321171269	ORIGINAL LINE H11	Karton wysylkowy 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	440.00 g
4050300524313	ORIGINAL LINE H11	FS ECO 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.41 dm ³	29.00 g
4050300524337	ORIGINAL LINE H11	Karton wysylkowy 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	2974.00 g
4062172395229	ORIGINAL LINE H11	BLI ECO 1	95 mm x 32 mm x 135 mm	0.41 dm ³	33.00 g
4062172395236	ORIGINAL LINE H11	Karton wysylkowy 10	194 mm x 144 mm x 110 mm	3.07 dm ³	390.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL H11 64211

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM