

# ORIGINAL LINE H2

Oryginalna część zamienna



## Opłacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Zawsze bezpieczne i niezawodne: OSRAM ORIGINAL LINE to opłacalne rozwiązanie dla wszystkich kierowców. Z powodzeniem używane są w milionach nowych pojazdów renomowanych producentów, zarówno przy pierwszym montażu, jak i jako oryginalne części zamienne. Te niezawodne arówki zapewniają przekonującą wydajność dla standardowych wymogów i są opłacalne. Przekonaj się o optymalnym wskaźniku wydajności do ceny, jakości OEM i szerokiej gamie produktów z rodziny ORIGINAL LINE.

## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła
--------------------------------------	---------------------------

#### Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64173
---------------------	-------

#### Dane elektryczne


Moc wejściowa	68 W <sup>1)</sup>
Napięcie nominalne	12.0 V
Moc znamionowa	55 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

<sup>1)</sup> Maksimum

#### Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1800 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %
Temperatura barwowa	3200 K

### Physical Attributes & Dimensions



Średnica	9 mm
Masa produktu	2.33 g
Długość	31.0 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	X511

#### Trwałość

Trwałość B3	90 hr
Trwałość Tc	250 hr

## Karta katalogowa produktu

### Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

### Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H2
---------------	----

### Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4050300016559
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

### Informacje szczegółowe



Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300016559	OSRA64173	-	-	-
4050300016559	OSRA64173	-	-	-

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300016559	ORIGINAL LINE H2	Składane pudełko 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	4.00 g
4050300213590	ORIGINAL LINE H2	Karton wysyłkowy 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm <sup>3</sup>	538.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL H2 64173

## Karta katalogowa produktu

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



# OSRAM