


ORIGINAL LINE H7

Oryginalna część zamienna



Opłacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Zawsze bezpieczne i niezawodne: OSRAM ORIGINAL LINE to opłacalne rozwiązanie dla wszystkich kierowców. Z powodzeniem używane są w milionach nowych pojazdów renomowanych producentów, zarówno przy pierwszym montażu, jak i jako oryginalne części zamienne. Te niezawodne arówki zapewniają przekonującą wydajność dla standardowych wymogów i są opłacalne. Przekonaj się o optymalnym wskaźniku wydajności do ceny, jakości OEM i szerokiej gamie produktów z rodziny ORIGINAL LINE.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła
--------------------------------------	---------------------------

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64210
---------------------	-------

Dane elektryczne


Moc wejściowa	58 W ¹⁾
Napięcie nominalne	12.0 V
Moc znamionowa	55 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1500 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±10 %

Physical Attributes & Dimensions



Średnica	12.0 mm
Masa produktu	12.50 g
Długość	59.0 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PX26d

Trwałość

Trwałość B3	330 hr
Trwałość Tc	550 hr

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H7
---------------	----

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4052899593589 4050300722726 4052899411821 4050300332185 4050300459363 4052899408173 4052899277557 4050300479903 4008321642493 4062172395014 4050300925202 4052899475908 4008321023513 4008321006226
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG nr	Numer STK	UK Org
4050300332185	OSRA64210	8328066	-	-
4050300925202	OSRA64210BLI1	8328414	4730311	-



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300332185	ORIGINAL LINE H7	Składane pudełko 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.01 dm ³	16.00 g
4050300332208	ORIGINAL LINE H7	Karton wysylkowy 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1720.00 g
4050300925202	ORIGINAL LINE H7	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.01 dm ³	24.00 g
4008321141613	ORIGINAL LINE H7	Karton wysylkowy 10	279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm ³	435.00 g
4062172395014	ORIGINAL LINE H7	BLI ECO 1	95 mm x 34 mm x 135 mm	0.01 dm ³	23.00 g
4062172395021	ORIGINAL LINE H7	Karton wysylkowy 10	194 mm x 144 mm x 110 mm	3.07 dm ³	285.00 g

Karta katalogowa produktu

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL H7 64210

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM