

# ORIGINAL LINE H8

Oryginalna część zamienna



## Opłacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Zawsze bezpieczne i niezawodne: OSRAM ORIGINAL LINE to opłacalne rozwiązanie dla wszystkich kierowców. Z powodzeniem używane są w milionach nowych pojazdów renomowanych producentów, zarówno przy pierwszym montażu, jak i jako oryginalne części zamienne. Te niezawodne światełka zapewniają przekonującą wydajność dla standardowych wymogów i są opłacalne. Przekonaj się o optymalnym wskaźniku wydajności do ceny, jakości OEM i szerokiej gamie produktów z rodziny ORIGINAL LINE.

## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła
--------------------------------------	---------------------------

#### Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64212
---------------------	-------

#### Dane elektryczne


Moc wejściowa	43 W <sup>1)</sup>
Napięcie nominalne	12.0 V
Moc znamionowa	35 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

<sup>1)</sup> Maksimum

#### Dane fotometryczne

Strumień świetlny	800 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %

#### Physical Attributes & Dimensions



Średnica	12.0 mm
Masa produktu	22.30 g
Długość	67.0 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PGJ19-1

#### Trwałość

Trwałość B3	400 hr
Trwałość Tc	800 hr

## Karta katalogowa produktu

### Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

### Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H8
---------------	----

### Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4062172051552   4050300602264   4062172395281   4050300602288   4052899364196   4062172130998   4052899411906   4008321168467   4008321514363   4008321872371   4062172057363   4062172189187   4050300498751   4008321770059   4050300642697   4052899262478
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

### Informacje szczegółowe



Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300498751	OSRA64212	-	-	-

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300498751	ORIGINAL LINE H8	Składane pudełko 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	29.00 g
4050300498775	ORIGINAL LINE H8	Karton wysylkowy 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm <sup>3</sup>	3101.00 g
4052899262478	ORIGINAL LINE H8	Bliстер 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm <sup>3</sup>	34.00 g
4052899262485	ORIGINAL LINE H8	Karton wysylkowy 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm <sup>3</sup>	439.00 g
4062172395281	ORIGINAL LINE H8	BLI ECO 1	95 mm x 32 mm x 135 mm	0.41 dm <sup>3</sup>	33.00 g
4062172395298	ORIGINAL LINE H8	Karton wysylkowy 10	194 mm x 144 mm x 110 mm	3.07 dm <sup>3</sup>	387.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL H8 64212

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



# OSRAM