

# ORIGINAL LINE HB3

Oryginalna część zamienna



## Opłacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Zawsze bezpieczne i niezawodne: OSRAM ORIGINAL LINE to opłacalne rozwiązanie dla wszystkich kierowców. Z powodzeniem używane są w milionach nowych pojazdów renomowanych producentów, zarówno przy pierwszym montażu, jak i jako oryginalne części zamienne. Te niezawodne arówki zapewniają przekonującą wydajność dla standardowych wymogów i są opłacalne. Przekonaj się o optymalnym wskaźniku wydajności do ceny, jakości OEM i szerokiej gamie produktów z rodziny ORIGINAL LINE.

## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła
--------------------------------------	---------------------------

#### Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	9005
---------------------	------

#### Dane elektryczne


Moc wejściowa	73 W <sup>1)</sup>
Napięcie nominalne	12.0 V
Moc znamionowa	60 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

<sup>1)</sup> Maksimum

#### Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1700 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±12 %

#### Physical Attributes & Dimensions



Średnica	12.0 mm
Masa produktu	18.20 g
Długość	76.2 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P20d

#### Trwałość

Trwałość B3	280 hr
Trwałość Tc	550 hr

## Karta katalogowa produktu

### Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

### Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	HB3
---------------	-----

### Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4008321171214   4052899408562   4062172404662   4050300137193   4008321166937   4008321021083   4062172395304   4008321021014   4008321795298
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

### Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300137193	OSRA9005	-	-	-

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300137193	ORIGINAL LINE HB3	FS ECO 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	25.00 g
4050300137216	ORIGINAL LINE HB3	Karton wysylkowy 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	2768.00 g
4062172395304	ORIGINAL LINE HB3	BLI ECO 1	95 mm x 47 mm x 135 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	30.00 g
4062172395311	ORIGINAL LINE HB3	Karton wysylkowy 10	259 mm x 144 mm x 110 mm	4.10 dm <sup>3</sup>	371.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Pobierz dane

Plik
------

## Karta katalogowa produktu



User instruction  
GPRS\_Safety symbols instructions



ref\_pim\_ams\_p\_product360degreeimages  
ORIGINAL HB3 9005

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



# OSRAM