


# ORIGINAL LINE H8B

Oryginalna część zamienna



## Opłacalne oryginalne części zamienne do motocykli

Zawsze bezpieczne i niezawodne: OSRAM ORIGINAL LINE to opłacalne rozwiązanie dla wszystkich kierowców. Z powodzeniem używane są w milionach nowych pojazdów renomowanych producentów, zarówno przy pierwszym montażu, jak i jako oryginalne części zamienne. Te niezawodne arówki zapewniają przekonującą wydajność dla standardowych wymogów i są opłacalne. Przekonaj się o optymalnym wskaźniku wydajności do ceny, jakości OEM i szerokiej gamie produktów z rodziny ORIGINAL LINE.

## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła
--------------------------------------	---------------------------

#### Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64242
---------------------	-------

#### Dane elektryczne


Moc wejściowa	43 W <sup>1)</sup>
Napięcie nominalne	12.0 V
Moc znamionowa	35 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

<sup>1)</sup> Maksimum

#### Dane fotometryczne

Strumień świetlny	800 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %

#### Physical Attributes & Dimensions



Średnica	12.0 mm
Masa produktu	19.00 g
Długość	66.8 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PGJY19-1

#### Trwałość

Trwałość B3	400 hr
Trwałość Tc	800 hr

## Karta katalogowa produktu

### Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

### Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H8B
---------------	-----

### Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4008321065643   4008321055422
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

### Informacje szczegółowe


Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321055422	OSRA64242	-	-	-

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321055422	ORIGINAL LINE H8B	Składane pudełko 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	27.00 g
4008321055446	ORIGINAL LINE H8B	Karton wysylkowy 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm <sup>3</sup>	2701.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

## Karta katalogowa produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



# OSRAM