

ORIGINAL LINE H13

Oryginalna część zamienna



Oplącalne oryginalne części zamienne do motocykli

Zawsze bezpieczne i niezawodne: OSRAM ORIGINAL LINE to oplącalne rozwiązanie dla wszystkich kierowców. Z powodzeniem używane są w milionach nowych pojazdów renomowanych producentów, zarówno przy pierwszym montażu, jak i jako oryginalne części zamienne. Te niezawodne żarówki zapewniają przekonującą wydajność dla standardowych wymogów i są oplącalne. Przekonaj się o optymalnym wskaźniku wydajności do ceny, jakości OEM i szerokiej gamie produktów z rodziny ORIGINAL LINE.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	9008
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła

Dane elektryczne


Moc wejściowa	75 / 68 W ¹⁾
Napięcie nominalne	120 V
Moc znamionowa	60/55 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1000 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 / ±15 %

Wymiary i waga



Średnica	1700 mm
Masa produktu	3300 g
Długość	930 mm

Trwałość

Trwałość B3	170 / 1290 h ¹⁾
Trwałość Tc	350 / 2590 h ¹⁾

¹⁾ Żarnik 1 / Żarnik 2

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P26.4t
-----------------------------------	--------

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H13
---------------	-----

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	9008
---------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	0046135396809 4006584415793 4008321939401 4052899521957 4062172277808 4059089500938 0046135337833 4062172399005
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321939401	OSRA9008	-	-	-
4052899269439	OSRA9008	-	-	-
4008321939401	OSRA9008	-	-	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321939401	ORIGINAL LINE H13	Składane pudełko 1	46 mm x 46 mm x 105 mm	0.22 dm ³	43.00 g
4052899269439	ORIGINAL LINE H13	Paczka 10	230 mm x 92 mm x 105 mm	2.22 dm ³	440.00 g
4052899269446	ORIGINAL LINE H13	Karton wysyłkowy 200	554 mm x 249 mm x 397 mm	54.79 dm ³	9399.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	360 Degree Image ORIGINAL H13 9008

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM