

ORIGINAL LINE H8

Oryginalna część zamienna



Oplącalne oryginalne części zamienne do motocykli

Zawsze bezpieczne i niezawodne: OSRAM ORIGINAL LINE to oplącalne rozwiązanie dla wszystkich kierowców. Z powodzeniem używane są w milionach nowych pojazdów renomowanych producentów, zarówno przy pierwszym montażu, jak i jako oryginalne części zamienne. Te niezawodne żarówki zapewniają przekonującą wydajność dla standardowych wymogów i są oplącalne. Przekonaj się o optymalnym wskaźniku wydajności do ceny, jakości OEM i szerokiej gamie produktów z rodziny ORIGINAL LINE.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64212
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła

Dane elektryczne


Moc wejściowa	43 W ¹⁾
Napięcie nominalne	12,0 V
Moc znamionowa	35,00 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	800 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %

Wymiary i waga



Średnica	12,0 mm
Masa produktu	22,30 g
Długość	68,4 mm

Trwałość

Trwałość B3	400 h
Trwałość Tc	800 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PGJ19-1
-----------------------------------	---------

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H8
---------------	----

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64212
---------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300602288 4050300602264 4050300498751 4050300642697 4008321168467 4008321514363 4008321770059 4008321872371 4052899262478 4052899364196 4052899411906 4052899562349 4052899589490 4062172051552 4062172057363 4062172130998 4052899443143 4062172189187 4062172395281
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300498751	OSRA64212	-	-	-
4050300498768	OSRA64212	-	-	-
4050300498751	OSRA64212	-	-	-

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300498751	ORIGINAL LINE H8	Składane pudełko 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm³	2910.00 g
4050300498768	ORIGINAL LINE H8	Paczka 10	- x - x -		
4050300498775	ORIGINAL LINE H8	Karton wysylkowy 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm³	2791.00 g

Karta katalogowa produktu

4052899262478	ORIGINAL LINE H8	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm ³	34.00 g
4052899262485	ORIGINAL LINE H8	Karton wysylkowy 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	439.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	360 Degree Image ORIGINAL H8 64212

Wskazówki dotyczące zastosowania
Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie
Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM